

Caras ou Tapae

Vass4R09s461-465



INRA


SCIENCE & HERITAGE



Collection Vassal-Montpellier

2460Mtp4

Caras
4-37 S12

4-37 S12
Caras
4-37 S12
= Negre more 2460





DESIGNATION : *Caras*
 CLOS *14* PLANCHE *37* RANG *S* Souche *12*
 Vigueur : *25*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Millerandage : *5*
 Date de Véraison : *5-8*
 Date de Maturité : *19-8-75* *+ 1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *M*^{*13*} - P : *L* - M - C
 BAIE : TG - *G*^{*20*} - M - P
 disc. - *Sph.* - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 *0*
 s2 *0* avec *pépins* - apyrène
 s3 *0*
 s4 *0* JUS : *inc.* - coloré
 s5 *1*

2460
 DESIGNATION : *Caras Turpe*
 CLOS *4* PLANCHE *37* RANG *S* Souche *12*
 Vigueur : *3*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Millerandage : *0* *mais 51 et 3* *5 et 2*
 Date de Véraison : *23-7*
 Date de Maturité : *17-8-76* *+ 1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *M*^{*17*} - P : *L* - M - C
 BAIE : TG - *G*^{*21x19*} - M - P
 disc. - *Sph.* - *ell.* - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 *1*
 s2 *2* avec *pépins* - apyrène
 s3 *4*
 s4 *18* JUS : *inc.* - coloré
 s5 *18*

DESIGNATION : *Caras*
 CLOS *4* PLANCHE *37* RANG *S* Souche *12*
 Vigueur : *3*
 PORT : *érig* - *1/2* érig - couché
 Millerandage : *5*
 Date de Véraison : *3-8*
 Date de Maturité : *23-8-77* *+ 1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *M*^{*14*} - P : *L* - M - C
 BAIE : TG - *G* - M - P *20x18*
 disc. - *Sph.* - *ell.* - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 *0*
 s2 *1* avec *pépins* - apyrène
 s3 *1*
 s4 *0* JUS : *inc.* - coloré
 s5 *1*

Année : 1973

Emplacement 4.37.5.12 Désignation / ... Caras

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		31.3	3.4	6.4	
1	2	0	1	1	De 6.4.73 + 8
2	3	1	1	2	
3	5	1	3	3	
4	8				
5	3	0	0	1	

Année : 1974

Emplacement 4.37.5.12 Désignation / ... Caras

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27.3	1.4		
1	4	1	4		De 29.3 - 74 + 9
2	4	0	2		
3	4	3	4		
4	1				
5	8				

Année : 1975

Emplacement 4.37 S12

Désignation / Caras

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25-2	3-3	6-3	10-3	13-3	17-3
1	4	1	1	1	1	2 -	3
2	5	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	1	2 -	3
4	4 4	0 0	0 0	0 0			
5	4	0	0	0	0	1	2

06 15-3-75*

+2

Désignation :

Paras

Emplacement :

4-37 812 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *0* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *8* - autre 9.
lég. carminé aux pointes

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses *7* -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 72

Désignation :

Emplacement :

Carus

4-37512-4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation :

Emplacement :

Caras

~~Male~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~floraison~~

4.37 5.12 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3. ^{lig. colorés}
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ ^{base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert ⑧. ^{lig. colorés}

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

N° ordre

41 37 812

Désignation

Caras

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

Emplacement :

Désignation :

Carat

4.37 \$12 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche ⁴4 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ³3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{22x21}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5. ^{log. ng}
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde ²2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ⁴4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⁶6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. ^{avec pepins} ⁸8.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Caras
4.37 S12 4-2

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), ^{fig. sur les nœuds} côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2460 04

Désignation : Caras

Origine :

Emplacement : 4-37 S 12

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) 9
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 (1) - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5)
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 73